

STELLUNGNAHME

zu der Kosten-Nutzen-Analyse zur Informationsbereitstellung nach
Tenor 9 lit. C) der Festlegung in Sachen Bilanzierung Gas
(Umsetzung des Netzkodexes Gasbilanzierung, „GaBi Gas 2.0“)

Konsultationsteilnehmer	Stadtwerke Bad Bramstedt NETZ GmbH
Adresse	Lohstücker Weg 10 – 12 24576 Bad Bramstedt
Ansprechpartner für eventuelle Rückfragen (inklusive Kontaktdaten)	Tim Grawert 04192 20131-15 Netznutzung@badbramstedtnetz.de
Marktrolle (zutreffendes bitte ankreuzen)	<input type="checkbox"/> Bilanzkreisverantwortlicher <input type="checkbox"/> Transportkunde <input checked="" type="checkbox"/> Netzbetreiber <input type="checkbox"/> Verband <input type="checkbox"/> Regulierungsbehörde <input type="checkbox"/> Sonstige

Anmerkungen:

Alle Stellungnahmen werden auf den Webseiten der MGV (inklusive der Daten des Konsultationsteilnehmers) veröffentlicht. Sofern eine Stellungnahme oder einzelne Passagen der Stellungnahme (z.B. die Daten des Konsultationsteilnehmers) nicht veröffentlicht werden sollen, ist dies vom Konsultationsteilnehmer entsprechend kenntlich zu machen. Nutzen Sie hierzu bitte das jeweilige Antwortfeld.

Bitte tragen Sie Ihre Anmerkungen (mit einer möglichst ausführlichen Begründung) in die entsprechenden Felder ein und senden Sie das Dokument bis zum **4. Juni 2018** an bilanzkreisverantwortliche@gaspool.de sowie konsultation@net-connect-germany.com.

Die Auswertung Ihrer Konsultationsbeiträge erfolgt durch Vertreter der BDEW-Ad-hoc-AGr GABi Gas Revision.

1. Hintergrund und Zielsetzung des Berichtes

1.3 Status Quo bei der Datenbereitstellung

Erachten Sie den Status Quo bei der untertägigen RLM-Datenbereitstellung als ausreichend?

(zutreffendes bitte ankreuzen)

Ja

Nein

Haben Sie Anmerkungen zum Status Quo bei der untertägigen RLM-Datenbereitstellung?

Antworttext

Erhöhte Gefahr von Ersatzwertbildungen, da einige RLM-Messstellen in abgelegenen Gebieten (schlechter Empfang) oder verdeckten Bereichen (Anlieferverkehr) sind, so dass schon 1-2 Auslesungen am Tage geradeso möglich sind.

2. Kosten-Nutzen-Analyse

2.2 Szenario 1 – Qualitätsverbesserung

2.2.1 Kosten/Nutzen für VNB

Haben Sie Anmerkungen zu den spezifischen Initialkosten pro RLM-Zählpunkt?

Antworttext

Datenqualität auf sehr hohem Niveau; die Datenkommunikation zu den RLM-Messstellen wurde vom Messdienst nochmals geprüft (alle GSM-Netzbetreiber), hier ist geografisch oder gebäudetechnisch das Problem einer besseren Datenbereitstellung.

Haben Sie Anmerkungen zu den jährlichen laufenden Kosten pro RLM-Zählpunkt?

Antworttext

Wie bereits beschrieben, ist die Datenqualität in unserem Netz sehr hoch; ein Bereitschaftsdienst am Wochenende hierzu einzurichten, würde aus unserer Sicht nur bei Großmessungen „Sinn“ machen. Hierbei hätten wir nur eine Messung, die aber auf Grund der Lage (Geografisch) und messtechnisch (LKW-Anlieferung/Empfang) das Problem darstellt. Dies ließe sich durch einen Bereitschaftsdienst aber nicht beheben, sondern nur durch einen aufwändigen Umbau des Hochdruckanschlusses und der Messung.

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass sich für Verteilnetzbetreiber kein Nutzen ergibt?

Antworttext

Wie beschrieben, wäre der Aufwand gegenüber dem Nutzen viel zu hoch, da hierzu eine ganz sensible Hochdruckmessung/-anschluss umgebaut werden müsste.

2.2.2 Kosten/Nutzen für FNB

Haben Sie Anmerkungen zu den ermittelten initialen Aufwänden?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen zu den ermittelten laufenden jährlichen Aufwänden?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass sich für Fernleitungsnetzbetreiber kein Nutzen ergibt?

Antworttext

2.2.3 Kosten/Nutzen für MGV

Haben Sie Anmerkungen zu den Kosten oder dem Nutzen bei den Marktgebietsverantwortlichen?

Antworttext

2.2.4 Kosten/Nutzen für BKV

Haben Sie Anmerkungen zur Herleitung des Nutzens für die Bilanzkreisverantwortlichen?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen zu dem ermittelten Nutzen?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass für Bilanzkreisverantwortliche keine Kosten anfallen?

Antworttext

2.3 Szenario 2 – Erhöhung der Häufigkeit und Verkürzung des Zeitverzugs unter Beibehaltung der Qualitätsverbesserung

2.3.1 Kosten/Nutzen für VNB

Haben Sie Anmerkungen zu den spezifischen Initialkosten pro RLM-Zählpunkt?

Antworttext

Wäre bei den Messungen in unserem Netzgebiet auf Grund der Lage nur bei wenigen Messungen durchführbar, da die meisten entweder geografisch oder messtechnisch schwer auslesbar sind. Dies würde zu einer Häufung von Ersatzwerten und schlechteren Werten für den BKV einher gehen.

Haben Sie Anmerkungen zu den jährlich laufenden Kosten pro RLM-Zählpunkt?

Antworttext

IT-seitig würde es zu viel mehr Kosten führen, da mehr Daten verarbeitet und versendet werden müssten, die gegenüber dem Nutzen stehen, hier kann aller Voraussicht nach nur eine schlechtere Datenqualität geliefert werden. Die Kosten können wir hierfür aber nicht beziffern.

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass sich für Verteilnetzbetreiber kein Nutzen ergibt?

Antworttext

Wie beschrieben, wäre durch die RLM-Messstellen, die bereits ein bis zweimal am Tag ausgelesen werden, nur einige wenige, die wegen der geografischen und messtechnischen Gegebenheiten sich öfters auslesen ließen. Der Aufwand wäre hierbei IT-seitig in steigenden Serverkosten sowie messtechnisch der Aufwand die Messungen versuchen herzurichten für eine höhere Anzahl an Datenbereitstellungen sowie einem Bereitschaftsdienst. Dies ist aus unserer Sicht nicht wirtschaftlich zu bewerkstelligen.

2.3.2 Kosten/Nutzen für FNB

Haben Sie Anmerkungen zu den bezifferten initialen Aufwänden für Fernleitungsnetzbetreiber?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen zu den jährlichen Folgekosten für Fernleitungsnetzbetreiber?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass sich für Fernleitungsnetzbetreiber kein Nutzen ergibt?

Antworttext

2.3.3 Kosten/Nutzen für MGV

Haben Sie Anmerkungen zu den Kosten oder dem Nutzen bei den Marktgebietsverantwortlichen?

Antworttext

2.3.4 Kosten/Nutzen für BKV

Haben Sie Anmerkungen zur Herleitung des Nutzens für Bilanzkreisverantwortliche?

Antworttext

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass für Bilanzkreisverantwortliche keine Kosten anfallen?

Antworttext

Sonstiges

Haben Sie Anmerkungen dazu, dass die Kosten aus Sicht der Verteilnetzbetreiber/
Fernleitungsnetzbetreiber über die Netzentgelte zu decken sind?

Antworttext

Haben Sie sonstige Anmerkungen?

Antworttext